

【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

レジメン名称	がん腫	登録診療科	コース期間	総コース数
PEM+キイトルーダ療法	非小細胞肺癌	呼吸器内科	21日間	規定なし

〈投与量・投与スケジュール〉

Rp	薬品名 (投与量)	投与方法	投与時間	投与日 (day)						
				1	...	8	...	15	...	21
①	生理食塩液 50mL	点滴	15分	↓						
②	キイトルーダ (200mg/body) 生理食塩液 100mL	点滴※ ¹	30分	↓						
③	ブドウ糖液 5%250mL	点滴※ ²	60分	↓						
④	グラニセトロン注 3mg デキサート注 6.6mg 生理食塩液 100mL	点滴(側管)	30分	↓						
⑤	ペメトレキセド (500mg/m ²) 生理食塩液 100mL	点滴(側管)	10分	↓						
⑥	生理食塩液 50mL	点滴(側管)	5分	↓						
⑦	シアノコバラミン注 1mg	筋注※ ³	1分	↓						

【備考】

※¹ PVC フリールートを使用

※² Rp③の側管から④～⑥を順番に同時投与

※³ ペメトレキセドの副作用軽減の為に投与

初回治療では1週間前に筋注、2コース目以降はペメトレキセド投与当日に筋注(投与期間中～投与中止後22日目まで9週ごとに1回投与)

葉酸は内服投与(初回投与1週間前～投与中止後22日目まで服用、1日1回0.5mg)