

対象疾患名：大腸がん

レジメン名：BEV + CAPIRI療法

1コースの日数：21日

備考	BSA<1.31 m <sup>2</sup>	: 1800 mg/日
	1.31 m <sup>2</sup> ≤ BSA < 1.69 m <sup>2</sup>	: 2400 mg/日
	1.69 m <sup>2</sup> ≤ BSA < 2.07 m <sup>2</sup>	: 3000 mg/日
	BSA ≥ 2.07 m <sup>2</sup>	: 3600 mg/日

レジメン内容

Rp	薬品名	投与量	投与方法	点滴時間	Day																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	アロキシバッグ 0.75mg デキサート注 6.6mg	1本 1.5V	メイン	30分	○																				
2	生理食塩液 100mL アバスチン注	1本 7.5mg/kg	メイン	初回90分 2回目60分 3回目以降30分	○																				
3	生理食塩液 50mL	1本	メイン	フラッシュ	○																				
4	ブドウ糖5% 500mL イリノテカン注	1本 200mg/m <sup>2</sup>	メイン	1時間 30分	○																				
5	生理食塩液 50mL	1本	メイン	フラッシュ	○																				
6	カベシタビン錠	備考 参照	1日2回 内服		△ 夕	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△ 朝							