

## 【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

レジメン名称	がん腫	登録診療科	コース期間	総コース数
PER+HER+PAC weekly 療法	乳がん	外科	21 日間	規定なし

### 〈投与量・投与スケジュール〉

Rp	薬品名 (投与量)	投与方法	投与時間	投与日 (day)						
				1	...	8	...	15	...	21
①	生理食塩液 50mL	点滴	15 分	↓						
②	<b>パージェタ</b> (840mg/body) 生理食塩液 250mL	点滴※ <sup>1</sup>	60～30 分	↓						
③	生理食塩液 50mL	点滴	15 分	↓						
④	<b>トラスツズマブ</b> (8mg/kg) 生理食塩液 250mL	点滴※ <sup>2</sup>	90～30 分	↓						
⑤	生理食塩液 50mL	点滴	5 分	↓						
⑥	ファモチジン注 20m g デキサート注 6.6m g 生理食塩液 50mL	点滴	10 分	↓		↓		↓		
⑦	生理食塩液 100mL	点滴	30 分	↓		↓		↓		
⑧	<b>パクリタキセル</b> (80m g/m <sup>2</sup> ) ブドウ糖液 5% 250mL	点滴※ <sup>3</sup>	60 分	↓		↓		↓		
⑨	生理食塩液 50mL	点滴	5 分	↓		↓		↓		

### 【備考】

- ※<sup>1</sup> 投与量 : 初回 840mg、2 回目以降 420mg  
投与時間: 初回 60 分、2 回目以降は 30 分で投与
- ※<sup>2</sup> 投与量 : 初回 8mg/kg、2 回目以降は 6mg/kg  
投与時間: 初回 90 分、2 回目以降 30 分で投与
- ※<sup>3</sup> 投与 30 分前にレスタミン 5 錠内服、PVC フリールートを使用