

## 【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

レジメン名称	がん腫	登録診療科	コース期間	総コース数
NDP+5-FU 療法	食道がん	消化器内科・外科	28 日間	規定なし

### 〈投与量・投与スケジュール〉

Rp	薬品名 (投与量)	投与方法	投与時間	投与日(day)									
				1	2	3	4	5	6	...	28		
①	生理食塩液 500mL	点滴※ <sup>1</sup>	2時間30分	↓									
②	グラニセトロン注 3mg デキサート注 9.9mg 生理食塩液 100mL	点滴(側管)	30分	↓									
③	<b>アクブラ</b> (90mg/m <sup>2</sup> ) 生理食塩液 500mL	点滴(側管)	90分	↓									
④	生理食塩液 50mL	点滴(側管)	5分	↓									
⑤	フロセミド注 20mg	静注	1分	↓									
⑥	<b>フルオロウラシル</b> (800mg/m <sup>2</sup> ) ソリタ-T3号 500mL	点滴※ <sup>2</sup>	24時間	↓	↓	↓	↓	↓					
⑦	ソリタ-T3号 500mL 2本	点滴※ <sup>3</sup> (側管)	4時間	↓									
⑧	生理食塩液 50mL	点滴	5分							↓			

### 【備考】

※<sup>1</sup>: R p ①の側管から R p ②～⑤を順番に投与

※<sup>2</sup>: フルオロウラシルは 24 時間持続 (時間調整可)

※<sup>3</sup>: R p ⑦は R p ⑥の側管から投与