


【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

レジメン名称	がん腫	登録診療科	コース期間	総コース数
S-1+GEM(2W)療法	膵がん・胆道がん	消化器内科・外科	14日間	規定なし

〈投与量・投与スケジュール〉

Rp	薬品名 (投与量)	投与方法	投与時間	投与日(day)				
				1	...	8	...	14
①	ソリタ-T3号 200mL	点滴※ ¹	60分	↓				
②	グラニセトロン注 3mg デキサート注 3.3mg 生理食塩液 100mL	点滴(側管)	30分	↓				
③	ゲムシタピン (1000mg/m ²) ブドウ糖液 5%100mL	点滴(側管)	30分	↓				
④	生理食塩液 50mL	点滴(側管)	5分	↓				
⑤	S-1 (80mg/m ² /day)	内服※ ²	1日2回 朝・夕食後					

【備考】

※¹: Rp ①の側管から Rp ②~④を順番に投与

※²: 7日間服用(day1の夕食後~day8の朝食後まで)

【S-1投与量】

体表面積	S-1初回基準量
1.25 m ² 未満	80 mg/日
1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満	100 mg/日
1.5 m ² 以上	120 mg/日