対象疾患名 ： 多発性骨髄腫

レジメン名 ： ERd 療法 （3kr ～）

1コースの日数 ： 28日

レジメン内容

Rp	薬品名	投与量	投与方法	点滴時間	Day																								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生理食塩液 50mL ファモチジン注 20mg デキサート注 6.6mg	1本 1A 1V	メイン	10分	○														○												
2	生理食塩液 100mL	1本	メイン	30分	○														○												
3	生理食塩液 250mL エムプリシティ注※	10mg/kg	メイン	備考	○														○												
4	生理食塩液 50mL	1本	メイン	フラッシュ用	○														○												
5	レブラミドカプセル	25mg /body	内服		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
6	レナデックス錠	28mg /body	内服		○														○												
7	レナデックス錠	40mg /body	内服									○													○						

※エムプリシティ投与30分前にカロナール錠（200）3T、ポララミン錠（2）1T 内服

備考

【初回】点滴の速さを3段階（30mL/hr→60mL/hr→120mL/hr）に分けて30分毎上げる。

【2回目】点滴の速さを2段階（180mL/hr→240mL/hr）に分けて30分毎上げる。

【3回目以降】 300mL/hr で投与