【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

| レジメン名称 | がん腫 | 登録診療科 | コース期間 | 総コース数 | |
|----------------|---------|-------|-------|-------|--|
| サイラムザ+ゲフィチニブ療法 | 非小細胞肺がん | 呼吸器内科 | 14 日間 | 規定なし | |

〈投与量・投与スケジュール〉

| Rp | 薬品名(投与量) | 投与方法 | 投与時間 | 投与日(day) | | | | |
|----|--|------|--------|----------|-------|-----|-----|----|
| | | | | 1 | • • • | 8 | ••• | 14 |
| 1 | 生理食塩液 100mL | 点滴 | 30分 | + | | | | |
| 2 | サイラムザ <u>(10mg/kg)</u> 生理食塩液 250mL | 点滴※1 | 60~30分 | + | | | | |
| 3 | 生理食塩液 50mL | 点滴 | 5分 | 1 | | | | |
| 4 | ゲフィチニブ (250mg/day) | 内服※2 | 1日1回 | | | | | |
| | | | 食後 | | | 連日内 | 服 | |

【備考】

※1 投与時間:初回 60分、2回目以降 30分で投与投与 30分前にレスタミン錠5錠内服

PVC フリールートを使用

※2 1日1回食後内服、連日投与