


【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

レジメン名称	がん腫	登録診療科	コース期間	総コース数
HER+CapeOX 療法	胃がん	消化器内科・外科	21 日間	規定なし

〈投与量・投与スケジュール〉

Rp	薬品名 (投与量)	投与方法	投与時間	投与日(day)								
				1	...	8	...	15	...	21		
①	生理食塩液 50mL	点滴	15 分	↓								
②	トラスツズマブ (8mg/kg) 生理食塩液 250mL	点滴※ ¹	90~30 分	↓								
③	生理食塩液 50mL	点滴	5 分	↓								
④	パロノセトロンバッグ 0.75mg デキサート注 9.9mg	点滴	30 分	↓								
⑤	オキサリプラチン (130mg/m ²) ブドウ糖液 5%500mL	点滴	120 分	↓								
⑥	生理食塩液 50mL	点滴	5 分	↓								
⑦	カペシタビン (2000mg/m ² /day)	内服※ ²	1 日 2 回 朝・夕食後	 14 日間								

【備考】

※¹ 投与量 : 初回 8mg/kg、2 回目以降は 6mg/kg

投与時間: 初回 90 分、2 回目以降は 30 分 で投与

※² 14 日間服用(day1 の夕食後~day15 の朝食後まで)

【カペシタビン投与量】

体表面積 ^o	カペシタビン基準量 ^o
1.36 m ² 未満 ^o	2 4 0 0 m g /日 ^o
1.36 m ² 以上・1.66 m ² 未満 ^o	3 0 0 0 m g /日 ^o
1.66 m ² 以上・1.96 m ² 未満 ^o	3 6 0 0 m g /日 ^o
1.96 m ² 以上 ^o	4 2 0 0 m g /日 ^o