【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

レジメン名称	がん腫	登録診療科	コース期間	総コース数
SOX+NIVO 療法	胃がん	消化器内科・外科	21 日間	規定なし

〈投与量・投与スケジュール〉

Rp	薬品名(投与量)	投与方	投与時間	投与日(day)						
Кр	采吅石(汉子里)	法	仅 子 时 间	1	•••	8	•••	15	•••	21
1	生理食塩液 50mL	点滴	15 分	1						
2	オプジーボ <u>(360mg/body)</u> 生理食塩液 100mL	点滴 <mark>※</mark> ¹	30分	1						
3	生理食塩液 50mL	点滴	5分	1						
4	パロノセトロンバッグ 0.75mg デキサート注 9.9mg	点滴	30分	1						
(5)	オキサリプラチン <u>(100~130mg/㎡)</u> ブドウ糖液 5% 500mL	点滴	120 分	1						
6	生理食塩液 50mL	点滴	5分	1						
7	S-1 (80mg/m²/日)	内服※²	1日2回 朝・夕食後			148	間	-		

【備考】

※¹ PVC フリールートを使用

※² 14 日間服用 (day1 の夕食後~day15 の朝食後まで)

【S-1投与量】

体表面積	S-1初回基準量				
1.25 m 未満	80mg/日				
1.25 ㎡以上 1.5 ㎡未満	1 0 0 m g/日				
1.5 ㎡以上	1 2 0 m g/日				