

【平塚共済病院 がん化学療法レジメン】

レジメン名称	がん腫	登録診療科	コース期間	総コース数
キイトルーダ+CBDCA+ PAC weekly 療法	乳がん (術前補助化学療法)	呼吸器内科	28 日間	4 コース

〈投与量・投与スケジュール〉

Rp	薬品名 (投与量)	投与方法	投与時間	投与日(day)						
				1	...	8	...	15	...	21
①	生理食塩液 50mL	点滴	15 分	↓						
②	キイトルーダ (200mg/body) 生理食塩液 100mL	点滴	30 分	↓						
③	生理食塩液 500mL	点滴※ ¹	3時間30分	↓						
④	デキサート注 9.9mg ファモチジン注 20mg 生理食塩液 50mL	点滴(側管)※ ²	10 分	↓		↓		↓		
⑤	生理食塩液 100mL	点滴(側管)	30 分			↓		↓		
⑥	グラニセトロン注 3mg 生理食塩液 100mL	点滴(側管)	30 分	↓						
⑦	パクリタキセル (80mg/m ²) ブドウ糖液 5% 250mL	点滴(側管)※ ³	60 分	↓		↓		↓		
⑧	カルボプラチン (AUC 5) 生理食塩液 250mL	点滴(側管)	90 分	↓						
⑨	生理食塩液 50mL	点滴(側管)	5 分	↓		↓		↓		

【備考】

※¹ day1 のみ Rp③の側管から④・⑥～⑨を順番に投与

※² day8、15 のデキサート注は 6.6mg

※³ 投与 30 分前にレスタミン錠 5 錠内服、PVC フリールート使用

※ NAC①：キイトルーダ+PAC+CBDCA 療法 → NAC②：キイトルーダ+EC 療法 → 手術 → キイトルーダ単剤療法